



BERTAZZONI

www.tsunashimashoji.co.jp



ALWAYS MAKING THE FUTURE

BERTAZZONI

Heritage Series



Brand Story

イタリアの感性が生み出すハイクオリティーな調理機器

創業家名を社名とするイタリアのベルタゾーニ。19世紀末に薪オーブンの製造販売から始まり、一貫して食に関する製品づくりを続けてきました。

21世紀に入り、機能だけでなくデザイン性に特化した製品を開発し、キッチンを豊かにするハイクオリティーな調理機器の数々は、世界65か国以上で愛されています。



Index

- 04 What is Heritage series
- 06 Gas Range & Gas Cooktop
- 08 Oven & Warming Drawer
- 10 Hood
- 11 Refrigerator, Freezer, Slot-in Wine
- 12 Product Specification
- 15 Safety ・ Guarantee

What is Heritage series

モダンなキッチンにも融合する Heritage シリーズの魅力

ヘリテージシリーズは、20 世紀初頭にナポレオーネ・ベルタゾーニによって作られた初期型の薪ストーブにインスパイアされ、丸みを帯びたクロームノブが印象的。伝統的なフォルムと現代的なデザインが融合したヴィンテージモダン。



Gas Range & Gas Cooktop



H366BCFGMAVT(アイボリー)

36inch Gas Range

H366BCFGMXT	ステンレス	¥3,080,000 (¥2,800,000税別)
H366BCFGMAVT	アイボリー	¥3,080,000 (¥2,800,000税別)
H366BCFGMNET	ブラック	¥3,080,000 (¥2,800,000税別)

※オプションセットで、ノブ、ハンドルエンドをゴールドにすることも可能です



H486BTFGMNET(ブラック)

48inch Gas Range

H486BTFGMXT	ステンレス	¥4,180,000 (¥3,800,000税別)
H486BTFGMAVT	アイボリー	¥4,180,000 (¥3,800,000税別)
H486BTFGMNET	ブラック	¥4,180,000 (¥3,800,000税別)

※オプションセットで、ノブ、ハンドルエンドをゴールドにすることも可能です

900mm Gas Cooktop

P905CHAX	アイボリー&ステンレス	¥440,000 (¥400,000税別)
P905CHNE	ブラック&ステンレス	¥440,000 (¥400,000税別)
P905CHAG	アイボリー&ゴールド	¥462,000 (¥420,000税別)



P905CHAX(アイボリー&ステンレス)



Oven & Warming Drawer



F605HGKNE(ブラック & ステンレス)

Gas Oven

F605HGKAX	アイボリー & ステンレス	¥550,000 (¥500,000税別)
F605HGKNE	ブラック & ステンレス	¥550,000 (¥500,000税別)
F605HGKAG	アイボリー & ゴールド	¥605,000 (¥550,000税別)



F609HEKTAX(アイボリー & ステンレス)

Electric Oven

F609HEKTAX	アイボリー & ステンレス	¥583,000 (¥530,000税別)
F609HEKTNE	ブラック & ステンレス	¥583,000 (¥530,000税別)
F609HEKTAG	アイボリー & ゴールド	¥638,000 (¥580,000税別)



F457HVTAG(アイボリー & ゴールド)

Combi Steam Oven

F457HVTAX	アイボリー & ステンレス	¥935,000 (¥850,000税別)
F457HVTNE	ブラック & ステンレス	¥935,000 (¥850,000税別)
F457HVTAG	アイボリー & ゴールド	¥968,000 (¥880,000税別)

Warming Drawer

WD60HA	アイボリー	¥308,000 (¥280,000税別)
WD60HNE	ブラック	¥308,000 (¥280,000税別)



WD60HA(アイボリー)



※写真はイメージです

Refrigerator, Freezer & Slot-in Wine

— Column series —



Built-in Refrigerator

RLD60S5FPNS
¥2,035,000 (¥1,850,000税別)

RLD75S5FPNS
¥2,145,000 (¥1,950,000税別)

Built-in Freezer

RFZ45S5FPRS
¥1,925,000 (¥1,750,000税別)

RFZ60S5FPNS
¥2,090,000 (¥1,900,000税別)

Hood



K100HTX +KC36HTAV (アイボリー)



K120HTX+KC48HTNE (ブラック)

1000mm Hood

K100HTX +KC36HTX	ステンレス	¥1,100,000 (¥1,000,000税別)
K100HTX +KC36HTAV	アイボリー	¥1,100,000 (¥1,000,000税別)
K100HTX +KC36HTNE	ブラック	¥1,100,000 (¥1,000,000税別)

1200mm Hood

K120HTX +KC48HTX	ステンレス	¥1,210,000 (¥1,100,000税別)
K120HTX +KC48HTAV	アイボリー	¥1,210,000 (¥1,100,000税別)
K120HTX +KC48HTNE	ブラック	¥1,210,000 (¥1,100,000税別)



Slot-in Wine

RWC45S5TPRS
¥2,090,000 (¥1,900,000税別)

RWC60S5TPNS
¥2,200,000 (¥2,000,000税別)



Product Specification



Gas Range

	36inch				48inch		
型式	H366BCFGMXT	H366BCFGMAVT	H366BCFGMNET	H486BTFGMXT	H486BTFGMAVT	H486BTFGMNET	
カラー	ステンレス	アイボリー	ブラック	ステンレス	アリボリー	ブラック	
定価	¥3,080,000 (¥2,800,000税別)	¥3,080,000 (¥2,800,000税別)	¥3,080,000 (¥2,800,000税別)	¥4,180,000 (¥3,800,000税別)	¥4,180,000 (¥3,800,000税別)	¥4,180,000 (¥3,800,000税別)	
外形寸法(mm)	W911×D640×H914～945 ※1			W1216×D640×H914～945 ※1			
開口寸法(mm)	W914×D640×H908～939			W1218×D640×H908～939			
重量(kg)	135			170			
電源／電圧・周波数	単相 100V 50／60Hz						
電源／電流コンセント形状	アース端子付き 3P						
オープン庫内容量(L)	167			左:133／右:68			
オープン設定可能温度	260～500°F (126～260°C)※2						
ガス種	13A／LPG						
ガス接続	1/2RC						
ガス消費量 (kW) 13A/LPG	トッパーバーナー	左前:5.5/5.4	左奥:1.0/0.9 右前:5.5/5.4	中前:1.7/1.6 右奥:1.7/1.6	中後:3.0/2.7	左前:5.5/5.4 左奥:1.0/0.9 中前:1.7/1.6 中後:3.0/2.7 右前:5.5/5.4 右奥:1.7/1.6	
	ブロイルバーナー	2.6 / 3.0			左2.6 / 3.0 右無し		
	ベイクバーナー	7.2 / 7.1			左7.2 / 7.1 右2.3 / 2.3		
	最大ガス消費量	25.6 / 24.7			27.9 / 27.0		
グリドル電力消費量	—————			100V／1000W			
設置	フリースタンディング						

※1 外形寸法の幅(W)および奥行(D)はハンドルを含まない ※2 機器の表示は華氏

Gas Cooktop

型式	P905CHAX	P905CHNE	P905CHAG
カラー	アイボリー&ステンレス	ブラック&ステンレス	アイボリー&ゴールド
定価	¥440,000(¥400,000税別)	¥440,000(¥400,000税別)	¥462,000(¥420,000税別)
外形寸法(mm)	W890×D522		
開口寸法(mm)	W850×D480		
重量(kg)	23		
電源／電圧・周波数	単相 100V 50／60Hz		
電源／電流コンセント形状	アース端子付き 3P		
ガス種	13A／LPG		
接続口径	1/2RC		
ガス消費量 (kW) 13A/LPG	左前	2.0/2.0	
	左奥	2.0/2.0	
	中	5.5/5.1	
	右前	1.1/1.1	
	右奥	3.5/3.9	
合計(kW)13A/LPG	14.1/14.1		

Oven

	Gas Oven			Electric Oven			Combi Steam Oven		
型式	F605HGKAX	F605HGKNE	F605HGKAG	F609HEKTAX	F609HEKTNE	F609HEKTAG	F457HVTAX	F457HVTNE	F457HVTAG
カラー	アイボリー&ステンレス	ブラック&ステンレス	アイボリー&ゴールド	アイボリー&ステンレス	ブラック&ステンレス	アイボリー&ゴールド	アイボリー&ステンレス	ブラック&ステンレス	アイボリー&ゴールド
定価	¥550,000 (¥500,000税別)	¥550,000 (¥500,000税別)	¥605,000 (¥550,000税別)	¥583,000 (¥530,000税別)	¥583,000 (¥530,000税別)	¥638,000 (¥580,000税別)	¥935,000 (¥850,000税別)	¥935,000 (¥850,000税別)	¥968,000 (¥880,000税別)
外形寸法(mm)	W595×D580×H597 ※1			W595×D580×H597 ※1			W595×D537×H455 ※1		
開口寸法(mm)	W560～570×D570以上×H595			W560～570×D570以上×H580～585 ※2			W560×D550以上×H450 ※2		
重量(kg)	40			39			40		
電源／電圧・周波数	単相 100V 50／60Hz			単相200V 50／60Hz			単相200V 50／60Hz		
電源／電流コンセント形状	アース端子付き 3P			20A 専用回路 アース付き			20A 専用回路 アース付き		
消費電力(W)	80			2700			2900		
庫内容量(L)	76			76			31		
設定可能温度(°C)	120～260			50～250			30～230		
設置	ビルトイン			ビルトイン			ビルトイン		
ガス種	13A／LPG			―――			―――		
接続口径	1/2RC			―――			―――		
ガス消費量 (kW)13A/LPG	グリル	1.8 / 1.8			―――			―――	
	オープン	2.5 / 2.5			―――			―――	



※1 外形寸法の奥行(D)はハンドルを含まない ※2 アンダーカウンター設置の場合は、図面をご参照ください

Warming Drawer

型式	WD60HA	WD60HNE
カラー	アイボリー	ブラック
定価	¥308,000(¥280,000税別)	¥308,000(¥280,000税別)
外形寸法(mm)	W595×D560×H145	
開口寸法(mm)	W560×D550以上×H147	
重量(kg)	17	
電源／電圧・周波数	単相200V 50／60Hz	
電源／電流コンセント形状	20A 専用回路 アース付き	
消費電力(W)	400	
庫内容量(L)	20	
設定可能温度	30℃～80℃の範囲で4段階	
設置	ビルトイン	

Hood

	1000mm			1200mm		
型式	K100HTX+KC36HTX	K100HTX+KC36HTAV	K100HTX+KC36HTNE	K120HTX+KC48HTX	K120HTX+KC48HTAV	K120HTX+KC48HTNE
カラー	ステンレス	アイボリー	ブラック	ステンレス	アイボリー	ブラック
定価	¥1,100,000 (¥1,000,000税別)	¥1,100,000 (¥1,000,000税別)	¥1,100,000 (¥1,000,000税別)	¥1,210,000 (¥1,100,000税別)	¥1,210,000 (¥1,100,000税別)	¥1,210,000 (¥1,100,000税別)
外形寸法(mm)	W1000×D500×H973～1373			W1200×D500×H973～1373		
重量(kg)	27.0			32.0		
電源／電圧・周波数	単相200V 50／60Hz					
電源／電流コンセント形状	20A 専用回路 アース付き					
消費電力(W)	380			400		
風量切替	4段階			4段階		
風量	752 m³/h(無負荷時)			752 m³/h(無負荷時)		
最大騒音値(dB)	70			70		
設置	ウォールマウント	ウォールマウント	ウォールマウント	ウォールマウント	ウォールマウント	ウォールマウント



Refrigerator,Freezer & Slot-in Wine

	Built-in Refrigerator		Built-in Freezer		Slot-in Wine	
型式	RLD60S5FPNS	RLD75S5FPNS	RFZ45S5FPRS	RFZ60S5FPNS	RWC45S5TPRS	RWC60S5TPNS
仕上げ	ドア面材取付タイプ		ドア面材取付タイプ		ドア面材取付タイプ	
定価	¥2,035,000 (¥1,850,000税別)	¥2,145,000 (¥1,950,000税別)	¥1,925,000 (¥1,750,000税別)	¥2,090,000 (¥1,900,000税別)	¥2,090,000 (¥1,900,000税別)	¥2,200,000 (¥2,000,000税別)
外形寸法(mm)	W603×D592×H2123～2163	W756×D592×H2123～2163	W451×D592×H2123～2163	W603×D592×H2123～2163	W451×D597×H2123～2163	W603×D597×H2123～2163
開口寸法(mm)	W610×D635×H2129～2169	W762×D635×H2129～2169	W457×D635×H2129～2169	W610×D635×H2129～2169	W457×D635×H2129～2169	W610×D635×H2129～2169
ドア面材最大重量(kg)	30		30		30	
重量(kg)	148	160	130	155	138	145
給水接続径	1/2		1/2		―――	
電源／電圧・周波数	単相200V 50／60Hz		単相200V 50／60Hz		単相200V 50／60Hz	
電源／電流コンセント形状	20A 専用回路 アース付き		20A 専用回路 アース付き		20A 専用回路 アース付き	
最大消費電力(W)	165	220	322	325	150	150
庫内容量(L)	357	470	245	352	68本*	100本*
騒音値(dB)	39		39		39	
霜取方式	自動		自動		自動	
冷媒ノンフロン	R600a		R600a		R600a	
ヒンジ	リバーシブル		リバーシブル		リバーシブル	
設置環境温度	+16℃～+32℃		+16℃～+32℃		+16℃～+32℃	
設置	ビルトイン		ビルトイン		ビルトイン	
年間消費電力量	170kWh/年	185kWh/年	248kWh/年	287kWh/年	164kWh/年	176kWh/年

※レギュラーボトルの場合

SAFETY CHECK GUARANTEE

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 取扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。
- 設置工事はお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になります。
- アースを確実に取り付けてください。事故や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。
- 電源は専用回路でご使用ください。
- ガス機器は正しく換気できる環境を整えて設置してください。
- 冷蔵庫類は設置可能温度が定められております。各仕様表をご確認ください。設置可能温度を越える場所に設置の際は、製品の機能が発揮できない他、食品類への悪影響を及ぼし、消費電力が増えます。また製品寿命も短くなります。

愛情点検

安全に機器をお使い頂くために、長年お使いの機器は点検をご依頼ください。

こんな症状はありませんか？

- ガス臭い。
- 電源コードやプラグが異常に熱い、傷がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 使用中に異音音がする。
- その他異常や故障がある。

使用中止に

左記のような症状の時は、差し込みプラグをコンセントから抜き、故障や事故の防止のため必ず販売店か専門業者に点検をご相談ください。

品質保証について

（補修用性能部品の最低保有期間は製造終了後6年です）

保証期間

- 保証期間は、最初に据付けた日から2年間といたします。
- 冷蔵庫類の冷媒関係の保証は納入後5年間とします。

出張費

- 保証期間中の出張費は通常無料ですが、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を頂きます。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りのうえ、保管してください。
- 修理を依頼される場合は必ずサービスマンに保証書をご提示ください。

- 本カタログ掲載商品と印刷色は、異なることがありますのでご了承ください。
- 商品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
- 本カタログ掲載の内容は2025年7月現在のものです。

製品詳細図面はHPまたは下記へお問い合わせください

www.tsunashimashoji.co.jp

輸入株式会社 ツナシマ商事

東京ショールーム/〒106-0031 東京都港区西麻布2-22-2
大阪ショールーム/〒567-0031 大阪府茨木市春日1-16-11 1F

TEL.03-6712-5721(代) TEL.072-657-9907
FAX.03-6712-5726 FAX.072-657-9908

14 BERTAZZONI Heritage Series

15